



LEAD THE WAY

BIOLOGISCHE WIRKSTOFFE

MYKORRHIZA-IMPFSTOFF



Stimulieren Sie das Wachstum Ihrer Früchte mit **AGTIV® POTATO • Liquid**, einem hochwirksamen **Mykorrhiza-Impfstoff**.

EINFACHE ANWENDUNG

Dank seiner flüssigen Form lässt sich das Produkt mit den gängigen Vorrichtungen einfach und gleichmäßig verteilen, sowohl beim Legen in der Furche als auch bei der Pflanzkartoffelbeizung.



WIRKSAMKEIT

- Regt die Ausbildung des Wurzelwerks an (steigert die Widerstandsfähigkeit der Pflanze gegen Stressfaktoren)
- Höhere Fruchtqualität
- Steigert den Marktertrag (Knollenanzahl und Gleichmäßigkeit)

ERWIESENE ERGEBNISSE

Kartoffelbauern konnten ihre Ertragsfähigkeit nachweislich mit unserem Impfstoff steigern. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Vertreter.

KARTOFFEL



Geeignet für Biokulturen gemäß
EU-Bestimmung 834/2007.

Vertrieben von

BRÖRING
Unternehmensgruppe

H. Bröring GmbH & Co. KG

Ladestraße 2, D-49413 Dinklage

Tel.: +49 4443 970-0 • Fax: +49 4443 970-1159

www.broering.com • info@broering.com



POTATO • Liquid

WIRKSTOFF:

ENDOMYKORRHIZA-INOKULUM – PTB297 Technologie
Glomus intraradices: 10.500 lebensfähige Sporen/ml in Flüssigsuspension

INERTER INHALTSSTOFF: Wasser

PARTIKELGRÖSSE: < 0,2 mm (70 Mesh)

Enthält unlösliche Stoffe.

PACKUNGSGRÖSSE	FLÄCHE (pro Packung)	ART.-NR.
2 x 950-ml – Flasche	8 Hektar	711004

AGTIV® LIQUID
INJECTION KIT



7 REGELN ZUM ERFOLG



1

Produkt muss gekühlt gelagert werden (**2-8°C**). Produkt unter konstanten Temperaturbedingungen lagern. **Produkt nicht einfrieren.**



2

Zur Vermeidung von Verstopfungen Filter mit einer Maschenweite von mindestens **0,28 mm (< 50 Mesh)** benutzen. **Filter nach Gebrauch gründlich ausspülen.**



3

Für die Anwendung des Produkts eine **Membran-** oder **Peristaltikpumpe** verwenden.



4

Flasche vor dem Gebrauch gut schütteln und **während der Anwendung auf eine konstante und effektive Durchmischung** im Tank achten.



5

Besprühen in der Furche (**maximale Sprühbreite: 18 cm**).



6

Anwendung innerhalb von **6 Stunden** nach Befüllen des Flüssigkeitstanks.



7

Produkt nach Ablauf des auf dem Etikett angegebenen **Verfalldatums** nicht mehr benutzen.

Packungsgröße: Isolierter Behälter mit 2 Flaschen



ANWENDUNG IN DER FURCHE

GEBRAUCHSHINWEISE

Inhalt **einer** 950-ml-Flasche in die entsprechende für die Behandlung von 4 Hektar direkt in den Flüssigkeitstank schütten. **Flasche nicht aufteilen.** ▶ Nebenstehende Anwendungstabelle beachten. Direkt auf die Pflanzkartoffeln beim Legen in der Furche aufbringen. **7 Regeln zum Erfolg befolgen.**

Eine vollständige Liste mit allen kompatiblen Pestiziden und Flüssigdüngemitteln finden Sie auf PTAGTIV.COM.

Flüssigkeitsmenge

DURCHFLUSS (L/Hektar)	WASSER (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380




PFLANZKARTOFFELBEIZUNG (Rollentisch, Mafex, Oscar...)

GEBRAUCHSHINWEISE

Inhalt **einer** 950-ml-Flasche in die entsprechende Flüssigkeitsmenge für die Behandlung von Pflanzkartoffeln für 4 Hektar Saatbeet in einen sauberen Tank schütten. **Flasche nicht aufteilen.** Direkt auf die Pflanzkartoffeln aufbringen. Pflanzkartoffeln innerhalb von maximal 48 Stunden nach dem Beizen in den Boden bringen. Pflanzkartoffelbeizung in einem Durchgang durchführen (übliche Behandlungen + **AGTIV® POTATO • Liquid**). Eine vollständige Liste mit allen kompatiblen Pestiziden finden Sie auf PTAGTIV.COM. **7 Regeln zum Erfolg befolgen.**



UNBEHANDELT MIT AGTIV®



MYKORRHIZAE

ENDOMYKORRHIZA-INOKULUM
 PTB297 Technologie — *Glomus intraradices*

Die nutzenbringende Symbiose zwischen Wurzelpilz und Wurzeln. Die Mykorrhiza-Sporen keimen im Boden aus und bilden Pilzfäden (Hyphae), die in die Wurzelzellen eindringen. Durch diese Verbindung bildet sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wurzel ein Pilzfadengeflecht, das den Boden weitläufig durchzieht und so die Pflanze mit mehr Nährstoffen und Wasser versorgen kann.

- ✓ **STÄRKERE WURZELWERKAUSBILDUNG**
- ✓ **HÖHERE NÄHRSTOFF- UND WASSERAUFNAHME**
- ✓ **OPTIMIERTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN STRESSFAKTOREN**
- ✓ **VERBESSERTE BODENSTRUKTUR**



UNBEHANDELT



Ein exklusiver aseptischer Produktionsprozess entwickelt von Premier Tech mithilfe von Hightech-Industriestandards zur Gewinnung von lebensfähigen Mykorrhiza-Sporen von gleichbleibend hoher Qualität.



Premier Tech Agriculture

Le Ciron, BP 6, 49680 Vivy, FRANCE • Fax : +33 (0)2 41 52 52 88

PTAGTIV.COM

+33 (0)2 41 52 51 71 info@ptagtiv.com